

# 犬の急性痛 ペインスケール

判定 レベル	
-----------	--

 レベル0	 レベル1	 レベル2	 レベル3	 レベル4
痛みの徴候はみられない	ケージから出ようとしめない	痛いところをかばう	背中を丸めている	持続的になきわめく
	逃げる		心拍数増加	
	尾の振り方が弱々しい、振らない	第3眼瞼の突出	攻撃的になる	全身の強直
	人が近づくと吠える	アイコンタクトの消失	呼吸が早い	間欠的になきわめく
	反応が少ない	自分からは動かない (動くよう促すと動く)	間欠的に唸る	
	落ちつかない、そわそわ		間欠的に鳴く	持続的に鳴く
	寝てはいないが目を閉じている	食欲低下	体が震えている	
	元気がない	じっとしている (動くよう促しても動かない)	額にしわを寄せた表情	持続的に唸る
	動きが緩慢		体に触れたり、動かそうとしたりすると怒る	食欲廃絶
	尾が垂れている	術部に触られるのを嫌がる	流涎	
	唇を舐める	耳が垂れたり、平たくなっている	横臥位にならない	散瞳
	術部を気にする、舐める、咬む		過敏	
	ケージの扉に背を向ける	立ったり座ったり	術部を触ると怒る	眠れない